

1

## Projektionslautsprecher IP66 2x20W BIDI ELA 100V 2-fach Soundprojektor Vandalensicher Cell10BDT



## 119,90 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 88-500-00050





















Lautspreccher Bidirektional 2-fach 100V 2x20Watt + 2-fach Soundprojektor aus stranggepreßtem Aluminium mit Schallautritt in beide Richtungen! + BI-DIREKTIONALER Lautsprecher bzw. Soundprojektor + IP55 Abstrahung in jede Richtung + 2x 10W rms ELA-Übertrager integriert + Vandalismus ist ein Faktor in unserer heutigen Zeit geworden und durch ihre robuste Konstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Gängen, Fluren, Krankenhäuse, Hallen, Büroetagen, Parkhaus, Einkaufszentren, Fachgeschäften, Hotels, Industrieanlagen etc.

BI-DIREKTIONALER Soundprojektoren mit sehr schönem Klang für die Wand- oder Deckenmontage.

Dieses Produkt ist ein sehr eleganter und hochwertiger Metall 2-fach Soundprojektor aus stranggepreßtem Aluminium mit Schallautritt in beide Richtungen!

Durch ihre speziell behandelten Chassis ergibt sich eine sehr saubere Sprachverständlichkeit sowie ausgezeichnete Wiedergabe von Hintergrundmusik. Vandalismus ist ein Faktor in unserer heutigen Zeit geworden und durch ihre robuste Konstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Gängen, Fluren, Krankenhäuse, Hallen, Büroetagen, Parkhaus, Einkaufszentren, Fachgeschäften, Hotels, Industrieanlagen, Bahnhöfe, Schulen, Öffentliche Bereiche, Parkhäuser, Wassersportzentren, Verwaltungen, Einkaufszentren etc.

- Hervorragende Wiedergabe von Sprache und Musik durch breiten Freqwuenzgang bis 18.000Hz
- Einfache Installation
- Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse aus ALU Druckguß
- Wasser- und staubdicht ( Indoor + Outdoor tauglich )

## Technische Daten:

- Professioneller Soundprojektor mit zwei integrierten Lautsprechern in beide Richtung wir der Sound abgestrahlt .. Ideal für Flure
- BI-DIREKTIONALER Soundprojektoren
- Witterungsbeständig / Bauart elektrisch IP66 / Anwendung Schutzklasse IP55
- Spritzwassergeschützt (Indoor + Outdoor tauglich)
- Vandalensicher mit gutem, klarem Sound!
- Anschlüsse sind einzeln herausgeführt
- Lieferung inkl. ALU Haltebügel
- Leistungsdaten: 2x 20W Musikleistung bzw. 2x 10W RMS / 8ohm
- Frequenzbereich: 120...18.000Hz
- Eingänge: 100 Volt: einstellbar 20W / 10W / 5W / 2.5W Leistungsanzapfungen
- Übertrager Impedanzen: bei 100V Line 500-Ohm / 1KOhm / 2KOhm / 4KOhm
- Eingänge: 70 Volt 10W / 5W / 2,5W / 1,25W
- Übertrager Impedanzen: bei 70V Line: 10K / 5K / 2,5K / 1,25kOhm
- Kennschalldruck; 89dB max.: 104dB
- Abstrahlwinkel b.1kHz: 160° in jede Richtung
- Treiber Impedanz Intern: 8-Ohm
- Abmessungen: Durchmesser: 140mm / Länge: 191mm
- Gewicht: ca. 2,4kg
- Farbe: Verkehrsweiss RAL9016
- Material: Aluminium Druckguss
- IK10 Vandalensicher
- IP-Schutzklasse: IP66/ IP56
- Temperaturfestigkeit: -25°C...+70°C
- Montage Aluminium Montagebügel anbei