

5m XLR Kabel hochwertig mehrfach geschirmt mit Neutrik Steckern



23,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: AdamHall

Bestell-Nr.: 42-685-04720

5m XLR Kabel mehrfache Abschirmung mit Neutrik Steckern

5m XLR Kabel hochwertiges Anschlußkabel mehrfach geschirmt (Low-Noise)

für Mikrofone aller Art, Mischpulte oder für den Eingang von Endstufen bzw. VerstärkernAktiv-Einheiten usw.

- Hochwertiges mehrfachgeschirmtes Profi XLR Kabel
- Professionelles symmetrisches XLR Kabel. Hochflexibel und trotzdem extrem
- robust, die mehrfache Abschirmung sorgt für optimale Entkopplung gegen elektrische Einstreuungen auf der Bühne.
- Beidseitig mit XLR-Steckverbindern von NEUTRIK ausgestattet.

Technische Daten:

- NF Audiokabel mehrfache Abschirmung Doppelt geschirmt
- Farbe: schwarz
- Gesamtdurchmesser: 6,4 mm
- Leiterquerschnitt: 0,22qmm
- AWG (American Wire Gauge): 24
- Leitermaterial: Blankes Kupfer, OFC (sauerstofffrei)
- Leiteraufbau: 28 x 0,10mm
- Material Abschirmung: Kupferdraht
- Ausführung Abschirmung: Wendelschirm
- Leiterwiderstand: 87 Ohm / km
- Kapazität: < 68 pF/m
- Mantelmaterial: PVC

Steckverbinder A

- Modell Name: NC3FXX Hersteller: Neutrik
- Produktart: XLR SteckerTyp: gerade
- Polanzahl: 3 Geschlecht: weiblich
- Kabeldurchmesser: 3,5 8 mm
- Farbmarkierung: Nein
- Kontakte: versilbert
- Anschlussart: Lötkontakt
- Farbe: Silber vernickelt
- Gehäuse: Zinkguß
- Spannhülse: Polyamid
- Dimensions (L x Durchmesser): 71,5 x 19,2 mm

Steckverbinder B

- Modell Name: NC3MXX Hersteller: Neutrik
- Produktart: XLR Stecker Typ: gerade
- Polanzahl: 3 Geschlecht: männlich
- Kabeldurchmesser: 3,5 8 mm
- Farbmarkierung: Nein
- Kontakte: versilbert
- Anschlussart: Lötkontakt
- Farbe: Silber vernickelt
- Gehäuse: Zinkguß
- Spannhülse: Polyamid
- Dimensions (L x Durchmesser): 68,1 x 20,4 mm